

**Gmina Dolice: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych dla Gminy Dolice w miejscowości Dolice****OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 572933-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 572933-N-2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY****I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Dolice, Krajowy numer identyfikacyjny 81168565100000, ul. ul. Ogrodowa 16, 73115 Dolice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 640 129, e-mail ckopacki@dolice.pl, faks 915 640 237.

Adres strony internetowej (url): [www.dolice.pl](http://www.dolice.pl)**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych dla Gminy Dolice w miejscowości Dolice

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.12.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Budowa sieci wodociągowej na działkach 217, 237, 235, 289/25 i 289/26 obręb Dolice. Do wykonania sieci wodociągowej przyjęto rury i kształtki z polietylenu PCV SDR11 PN10 koloru niebieskiego o średnicy 110x5,3 mm łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. Średnie zagłębienie sieci wodociągowej wynosi 1,4 do 1,5m, długość sieci wodociągowej 364,4m. Na sieci zaprojektowano zasuwę odcinającą z żeliwa sferoidalnego GGG-400 zewnątrz i wewnątrz epoksydowane kołnierze Dn 100, z obudową teleskopową, skrzynką uliczną z deklek ciężkim oraz płytą podkładową pod skrzynkę przenoszącą obciążenie 40 T. Sieć wodociągową przechodzącą pod jezdnią /dz. geod. nr 235/ wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej trójwarstwowej TS DOQ Ø200x11,9mm. Oba końce rur zakończyć manszetami w celu zabezpieczenia przepustu przed zamuleniem. Na trasie sieci

przewidziano hydranty przeciwpożarowe nadziemne DUO Dn 80. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV 200x5,9 klasy S (lite) SDR 34 o sztywności 8 kN/m<sup>2</sup> łączonych na wcisk i uszczelkę gumową (EPDM, TPE). Powierzchnia zewnętrzna rur i kształtek gładka, o jednorodnej strukturze ścianki, długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 302,4m. Sieć układać ze spadkiem wykazanym na profilach, na podsypce piaskowej. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki typu BS z kręgów betonowych B-45 Ø 1000 z włazem żeliwnymi z wypełnieniem betonowym klasy D-400 Ø 600 mm, a także studzienek Tegra Ø 600 z adapterem teleskopowym z kołnierzem do włazów D400 z wypełnieniem betonowym. Budowa sieci wodociągowej na działkach 93/3 i 1120 obręb Dolice. Do wykonania sieci wodociągowej przyjęto rury i kształtki z polietylenu PCV SDR11 PN10 koloru niebieskiego o średnicy 110x4,2 mm łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. Średnie zagłębienie sieci wodociągowej wynosi 1,4 do 1,5m, długość sieci wodociągowej 176,2m. Na sieci zaprojektowano zasuwy odcinające (z żeliwa sferoidalnego GGG-400 zewnątrz i wewnątrz epoksydowane) kołnierzowe Dn 100, z obudową teleskopową, skrzynką uliczną z deklek ciężkim oraz płytą podkładową pod skrzynkę przenoszącą obciążenie 40 T. Sieć wodociągową na odcinku W1 do W2 przechodzącą pod jezdnią /dz. geod. nr 93/3/ wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej trójwarstwowej TS DOQ Ø180x11,9mm o długości 14m. Oba końce rur zakończyć manszetami w celu zabezpieczenia przepustu przed zamuleniem. Na trasie sieci przewidziano hydranty przeciwpożarowe nadziemne DUO Dn 80. Budowa sieci wodociągowej na działkach 316, 325 i 326/2 obręb Dolice. Do wykonania sieci wodociągowej przyjęto rury i kształtki z polietylenu PCV SDR26 PN10 koloru niebieskiego o średnicy 110x4,2 mm łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. Średnie zagłębienie sieci wodociągowej wynosi 1,4 do 1,5m, długość sieci wodociągowej 314m. Na sieci zaprojektowano zasuwy odcinające kołnierzowe Dn 100, z obudową teleskopową, skrzynką uliczną z deklek ciężkim oraz płytą podkładową pod skrzynkę przenoszącą obciążenie 40 T. Na trasie sieci przewidziano hydranty przeciwpożarowe nadziemne DUO Dn 80.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

**II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Budowa sieci wodociągowej na działkach 217,237,235, 289/25 i 289/26 obręb Dolice

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2017**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 231199.10

Waluta PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:****IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe STARKAN Marcin Pardus

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Podleśna 14R

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 283953,93

Oferta z najniższą ceną/kosztom 283953,93

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 283953.93

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:****CZĘŚĆ NR: 2****NAZWA:** Budowa sieci wodociągowej na działkach 93/3 i 1120 obręb Dolice

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W dniu 08.09.2017 unieważnienie postępowania w części II z przyczyn określonych w art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przed publicznym otwarciem ofert podał do wiadomości informacje dotyczącą wielkości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 435 624,00zł z czego w zakresie dotyczącym każdej części zamówienia: część I – 285000,00 zł, część II – 78624,00zł i część III – 72000,00zł. Po dokonaniu otwarcia ofert w trakcie ich badania i przeprowadzonej oceny przez komisję przetargową stwierdzono, że w zakresie dot. części II zamówienia Budowa sieci wodociągowej na działkach 93/3 i 1120 obręb Dolice złożono dwie oferty, których wartości ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia wynoszą: oferta nr 1 74415,00zł i oferta nr 3 83431,47zł, okres udzielanej rękojmi w obydwu ofertach wynosi po 60 miesięcy natomiast czas prowadzenia robót oferta nr 1 30 dni a oferta nr 3 20 dni. W związku z powyższym w wyniku dokonanej oceny oferta nr 1

uzyskała 90 pkt a oferta nr 3 93,52pkt. Cena ofertowa oferty najkorzystniejszej wynosi 83431,47zł. natomiast zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 78624,00zł.

**CZĘŚĆ NR: 3**

**NAZWA:** Budowa sieci wodociągowej na działkach 316, 325 i 326/2 obręb Dolice

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 15/09/2017

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 71033.60

Waluta PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Hydrauliczne Wiesław Cichocki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Pyrzycka 7a

Kod pocztowy: 73-115

Miejscowość: Dolice

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 69000

Oferta z najniższą ceną/kosztom 69000

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 97529.29

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WÓJT GMINY  
*Grzegorz Brodnicki*