


INDEX



- warstwa nośna - z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - zwier lub tłuczeń grubość po zagęszczeniu 15cm (warstwę należy zagęścić do min. $I_d=0,9$, grubość uzależniona od obciążenia oraz od rodzaju gruntu nośnego, przy braku danych zapraszczalnych np. gлина zależy się podbudowę ok. 20cm gleban)

grunt nośny rodzimy - z wyprofilowanym spadkiem
(w gruncie należy wyprofilować spadek i zagęścić do min. Id=0,5)

ADBUD
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdynska 28C
tel./fax. 91 577 11 86
www.adbud-stargard.pl
adbudstargard@gmail.com

Objekt	Plac zabaw dla dzieci
Adres:	Rzeplino działka nr 89/2 gmina Dolice
Zleceniodawca:	Gmina Dolice ul.Ogrodowa16 73-115 Dolice
Projektował:	mgr inż. arch. Alina Krysiak-Błaszczak upr. nr 2/2P/OIA/OKK/2012
Dyrektor biura:	Inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 571Sz/94

Tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁ NAWIERZCHNI PLACU ZABAW DLA DZIECI	
Scala:	-	
Nr rys.	4	
Data:	06.2014	