



ROZDZIELACZ  $\varnothing 32$  na 4 objęgi:  
1.c.o. mieszkanie 1  
2.c.o. mieszkanie 2  
3.c.w.u.- podgrzewacz mieszkanie 1  
4.c.w.u.- podgrzewacz mieszkanie 2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W LOKALU NA PARTERZE			
Nr	Nazwa pomieszcz.	Pow. podłogi	Posadzka
0.1	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	14,11 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
0.2	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	19,72 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
0.3	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	7,57 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
0.4	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	18,28 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
0.5	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	25,72 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
0.6	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	11,92 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
0.7	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	2,64 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
0.8	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	5,52 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
0.9	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	27,20 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
0.10	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	32,29 m <sup>2</sup>	Posadzka cementowa
RAZEM		164,97 m <sup>2</sup>	

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ - 2.10m

OZNACZENIA:

- $\varnothing 16$ – rury wielowarstwowe 16x2,0 PE–RT/AL/PE–RT  
 $\varnothing 20$ – rury wielowarstwowe 20x2,0 PE–RT/AL/PE–RT  
 $\varnothing 25$ – rury wielowarstwowe 25x2,5 PE–RT/AL/PE–RT  
 $\varnothing 32$ – rury wielowarstwowe 32x3,0 PE–RT/AL/PE–RT  
 $\varnothing 40$ – rury wielowarstwowe 40x3,5 PE–RT/AL/PE–RT

IZOLACJA –otulina izolacyjna o współczynniku przenikania ciepła max. 0,035W/m\*K  
grubość otuliny dla rur 40,50 mm = min.60mm  
grubość otuliny dla rur 25,32 mm = min.30mm  
grubość otuliny dla rur 16,20 mm = min.20mm

LEGENDA:

- instalacja c.o. – zasilanie  
- - - instalacja c.o. – powrót  
(C1) pion instalacji rozdzielczej

REV

PRACOWNIA PROJEKTOWA

www.pracownia-rev.pl

73-110 Stargard  
ul. Jana Lechonia 10D  
kom.(+48) 609 725 335  
(+48) 91 836 88 98  
pracownia.projektowa.rev@gmail.com  
podpis:

projektant inst. sanitarnych:  
mgr inż. Ewa Rybak  
upr.bud. ZAP/0091/PWOS/04

inwestycja:  
Przebudowa parteru  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
w celu wydzielenia dwóch  
mieszkań chronionych

lokalizacja:  
działka nr 307, obręb Dolice, gmina Dolice  
ul.Wiejska 44  
73-115 Dolice

temat rysunku:  
RZUT PIWNICY  
INSTALACJA C.O.

branża:  
INSTALACJE SANITARNE

skala  
1:100

data  
2022.05

nr  
rys.  
S4