



Stopa fundamentowa pod słupy piłkowychcłów - ST-P

szt. 36



A-A




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ:

ELEMENT	Nr pręta	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]		DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
				w 1-y/m elem.	razem	A-I Ø6	A-IIIN #12
ST-P szt. 36	1	#12	1,45	8	288	-	417,60
	2	Ø6	1,14	7	252	287,28	-
SUMA DŁUGOŚCI [m]				287,28		417,60	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,222		0,888	
MASA wg średnic [kg]				63,80		370,90	
MASA RAZEM [kg]				434,70			

Beton	B20 (C16/20)
Stal	A-IIIN - #
	A-I (St3S) - Ø
Otulina	50 mm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i długości należy sprawdzić na miejscu budowy.
2. Zestawienie stali zbrojeniowej nie jest listą zamówieniową.
3. Zamówienie na elementy budowlane powinno być dokonane przez kierownika budowy po obmiarze kontrolnym na budowie.

		Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji	
		73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdyńska 28c tel./fax. 91 577 11 86 www.adbud-stargard.pl	
Obiekt:	STADION SPORTOWY		
Adres:	DOLICE działki nr 6, 8, 1274, 1374, 1375, 1376		
Zlecająca:	GMINA DOLICE ul. OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE		
Projektował:	mgr inż. Monika Ukleja upr. nr ZAP/0009/POOK/11		
Opracował:	mgr inż. Dorota Kubiak		
Dyrektor biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94		
Tytuł rysunku: KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW POD SŁUPY			
Skala: 1:20			
Nr rys: K-12			
Zlecenie: 51/2012	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz. U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zmianami). Kopowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.		Data: 02.2013