



OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE

L=436,80 m, szł. 1




FURTKA ZEWNĘTRZNA NR 1, 2, 3

L=1,60m, szł. 3



BRAMA ZEWNĘTRZNA

L=5,50m, szł. 1



WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ


ELEMENT	Nr	PRZĘKÓR [mm]	Długość [m]	ŁOŚĆ [szt.]	MAŁA [kg]
			w 1-yjm. razem	mó	1-szej szklki
OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE	10	RK 60x40x2mm	2,40	175	233
	11	RK 60x60x3mm	2,40	2	5,29
FURTKA ZEWNĘTRZNA	12	RK 60x40x2mm	1,32	2	8
	13	RK 60x40x2mm	1,32	2	8
	14	RK 60x40x2mm	1,32	2	8
	15	RK 60x60x3mm	6,10	1	7,18
	16	RK 60x60x3mm	8,15	1	7,18
	17	RK 60x60x3mm	1,29	1	7,18
	18	RK 60x60x3mm	2,11	1	7,18
	19	RK 60x60x3mm	2,11	1	7,18
	20	RK 25x25x2mm	1,13	47	1,41

MAŁA RAŁEM [kg]	1 567,06
DODATEK NA SPOINY 1,8%	20,21
MAŁA ŁALKOWITA [kg]	1 595,27

Beton B20 (C16/20)
Stal kształtowa S13S
Elektrody ER 1,46 lub EA 1,46

UWAGI:

- Wszystkie wymiary i długości należy sprawdzić na miejscu budowy.
- Zamówienie na elementy budowlane powinno być dokonane przez kierownika budowy po obmiarze kontrolnym na budowie.
- Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia, wraz z furtkami i bramą, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i powłokę poliesterem na kolor zielony RAL 6005
- Wypełnienie furtki należy wykonać analogicznie jak w panelu ogrodzeniowym: pręty pionowe Ø6, pręty poziome 208
- Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu wzdluz ogrodzenia ogrodzenie należy wykonać z uskakiem biorąc pod uwagę moduł przęsia
- Brama przesuwana została przedstawiona w sposób schematyczny, poszczególne elementy mogą różnić się ze sobą w zależności od wybranego producenta montowanej bramy.
- Fundament pod bramę dostosować pod wybrany model bramy przesuwnej według zaleceń producenta montowanej bramy.

		Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji	
73-110 Siergac Szczęśliński, ul. Górska 26c		tel./fax: 91 577 11 86	
adbud@adbud.pl		www.adbud-siergac.pl	
Obiekt:	STADION SPORTOWY		
Adres:	DOLICE, działki nr 6, 8, 1274, 1374, 1375, 1376		
Zamawiająca:	GMINA DOLICE, ul. OGRODOWA 16, 73-115 DOLICE		
Projektant:	mgr inż. Monika Ukleja upr. nr ZAP-0009/PROK/11		
Opisane:	mgr inż. Dorota Kubiak		
Dyrektor biur:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 87/Sz/84		
Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO	Skala 1:20	
Zakres:	Dokumentacja projektowa i wykonawcza, w tym: 1. Projekt i wykonanie konstrukcji i montażu ogrodzenia, 2. Projekt i wykonanie konstrukcji i montażu furtki i bramy, 3. Projekt i wykonanie konstrukcji i montażu elementów metalowych, 4. Projekt i wykonanie konstrukcji i montażu elementów drewnianych, 5. Projekt i wykonanie konstrukcji i montażu elementów betonowych, 6. Projekt i wykonanie konstrukcji i montażu elementów innych.	Wzr. K-13	
51/2012		Data: 02.2013	