



Uwaga:
dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z innych rur (wielowarstwowych, Cu) dopuszczonych do kontaktu z wodą, pod warunkiem zachowania minimalnych średnic wewnętrznych jak na przedstawionym rzucie i rozwinięciu oraz zachowania zasad samokompensacji przewodów.

- Ø20 - rura wielowarstwowa np. Teceflex 21*3,3 o śr. wewnętrznej 14,4mm
- Ø25 - rura wielowarstwowa np. Teceflex 26*4 o śr. wewnętrznej 18mm
- Ø32 - rura wielowarstwowa np. Teceflex 32*4 o sr. wewnętrznej 24mm

- - zimna woda
- - - - - ciepła woda
- - - - - kanalizacja sanitarna rury PVC jednolite



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdyska 28c
tel./fax. 91 577 11 86
adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

Obiekt:	SZATNIA SPORTOWA
Adres:	DOLICE działka nr 1274
Zleconodawca:	GMINA DOLICE ul. OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE

Projektant:	mgr inż. Sylwia Smoleń upr. nr ZAP/0201/POOS/11
Sprawdził:	inż. Piotr Matysik upr. nr ZAP/0060/POOS/05
Dyrektor biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94

Tytuł rysunku:	Rzut przyziemia - instalacja wod-kan	Skala:	1:50
		Nr rys.	11
Zlecenie:	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie tej osobom trzecim bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.	Data:	02.2013
51/2012			